



Ведомость объемов строительных и монтажных работ

N п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Колич.	Примечание
1	Монтаж-изготовление элементов крепления канатов			
	Г 18 С245	кг	75.6	
	t10 С245	кг	50.7	
2	Монтаж страховочного стального каната	п.м.	87	
	Канат 11-Г/Л-1-ОЖ-К-Н-Т-Р-1860 ГОСТ 2688-80ж			
3	Изделия крепежные			
	Козы 40 (ширина 20)	шт	22	
	Зажим для каната 13-I	шт	72	
	(для каната Ø11 мм )			
	Талреп 2,5 ВУ-0Ш	шт	12	
	Скоба такелажная омегаобразн. типа СА диаметр пальца 22 мм	шт	12	
4	Окраска металлоконструкции эмалью ПФ-115 за 2 раза			
	по 2 слоям грунта ГФ-021	м2	4	

- Данный лист смотреть совместно с листом PC-8542.
- Сварку металлоконструкция производить электродами типа З-42 по ГОСТ 9467-75ж, кф принять по наименьшей толщине свариваемых конструкций.
- Металлоконструкции окрасить эмалью ПФ-115 за 2 раза по 2 слоям грунта ГФ-021.

0116-PC-8543					
ООО " НАК "					
Изм.	Колыч	Лист	Подп.	Дата	Стация
Разработал	Чернышева	1/1			Р
Проверил	Чернышева	1/1	01.07		Листов
Литейный цех №4				Страховочные канаты на отм. +14.265 в осях 3-Д/8-14.	
Узлы 1,2 к PC-8542				Проектное управление ООО "Технопарк"	